

電子印鑑GMOサイン

Brand

Guidelines



電子印鑑なら
GMOサイン

2024.02.09

ロゴのバリエーション

Logo

ロゴやブランドカラーなどが発信する視覚的イメージは、ブランド構築においては重要な要素です。

「電子印鑑GMOサイン」ロゴには、構成する諸要素のサイズや位置・スペースの関係に応じて、一定の基準が具体的に設定されています。原則、デジタルデータを使用し、比率や位置関係、色の組み合わせの編集もできません。

常にオリジナルのロゴファイルの中のものを使用し、変形、加工、改変を加えないでください。

タグラインを外した ロゴの使用について

タグラインである「電子印鑑なら」を外したロゴの使用は原則認められません。ただし、許可申請にて承認が得られた場合のみ使用可能です。

タグラインを外したロゴ使用したい場合は、クリエイティブGまでご連絡をお願いいたします。

連絡先：creative@gmogshd.com

横組み

電子印鑑なら
GMOサイン

縦組み

電子印鑑なら
GMO
サイン

ロゴの色

Logo Color

これらのロゴカラーはブランドを象徴する色として定められ、さまざまなコミュニケーション場面で意図的に使用することにより、ブランド独自のカラーイメージを形成します。

「電子印鑑GMOサイン」ロゴの「GMO」は、GMOブルーです。原則として、ロゴはカラー表示版を使用してください。

背景色がGMOブルーの場合のみ、ネガティブ表示のロゴを使用していただけます。

カラー

電子印鑑なら
GMOサイン

電子印鑑なら
GMO
サイン

電子印鑑なら
GMOサイン

電子印鑑なら
GMO
サイン

ロゴカラーコード

GMOブルー
HEX #005bac
RGB R0/G91/B172
CMYK C100/M60/Y0/K0
PANTONE 2175
DIC 579

Trustネイビー
HEX #101d32
RGB R16/G29/B50
CMYK C55/M30/Y0/K90
PANTONE 2175
DIC 579

掲載先がモノクロ印刷に限定される場合に限り、モノクロのポジティブ表示の使用が認められています。ただし、主催者側のルールに則る必要がある場合については、それに限りません。

カラー（モノトーン）

電子印鑑なら
GMOサイン

電子印鑑なら
GMOサイン

電子印鑑なら
GMO
サイン

電子印鑑なら
GMO
サイン

モノクロ印刷

電子印鑑なら
GMOサイン

※ モノクロ印刷のみ使用可能

電子印鑑なら
GMOサイン

電子印鑑なら
GMO
サイン

※ モノクロ印刷のみ使用可能

電子印鑑なら
GMO
サイン


カラーチャート

Color Chart

カラーチャートは、背景色の濃度による「電子印鑑
GMOサイン」ロゴの表示方法（ポジティブ表示・ネガティブ表示）を示したガイドラインです。

背景色によっては、ロゴの見え方に影響が生じ、イメージが正確に伝達されにくくなりますので、カラーチャートを参考にし、状況に応じたロゴを使用してください。

なお、視認性、判読性が保たれるよう、ロゴと背景のコントラストは必須となりますので、ご注意ください。




ロゴ周りの余白

Isolated Area

ロゴの表示は独立性、識別性をもっておこなうことが重要です。ロゴを効果的に機能させ、正しく認識させるためには他の要素との配置を十分に考慮した一定のスペースを設ける必要があります。

ここで指定しているスペースは最低限の設定です。

実施の際にはできる限り基準以上のスペースを取るよう心がけてください。



ロゴの最小サイズ

Minimum Size

視認性を高めるためにも、ここで指定する最小使用サイズよりも小さく使用することはできません。




表示色と背景の関係

Logo Colors Within Background

コントラストの得られない背景や複雑な背景には表示しないでください。右記の例を参考にして常に明瞭に表示してください。表示色と背景色の関係は、紙質やインク濃度の違いなどによって異なりますので、表示例は目安としてください。

ネガティブ表示においては、ブルー以外の特定色を印象づける画像の場合、コントラストが確保されていても、その背景上に表示できません。ただし、主催者側のルールに則る必要がある場合については、それに限りません。

※ ネガティブ表示においては、ブルー以外の特定色を印象づける背景の場合、コントラストが確保されていてもNG



※

※

禁則

Logo Misuse

右図に示したような使用例は禁止使用事例となります。ロゴの識別性が損なわれると同時に、見る人に誤ったイメージを伝えてしまうため、絶対におこなわないでください。



ロゴのサイズや配置を変更しないでください。
効果を付けしないでください。



ロゴに影やグラデーションなどの
効果を付けしないでください。



変形（長体・平体・斜体）しないでください。



タグラインを外さないでください。



ロゴの一部のようにモチーフと組み合わせない
でください



アイソレーションの基準を満たさない配置は
しないでください。



アウトラインを付けしないでください。



コントラストが不十分となるような背景に
ロゴを配置しないでください。



複雑な写真の上にロゴを配置しないでください。



文字間を変更しないでください。



他のデザイン要素を組み合わせないでください。



指定色以外の色を使用しないでください。



ロゴを繰り返し使用しないでください。
(バックパネルでの使用を除く)



指定色の濃度を変えないでください。



同色のフチを付けて太らせないでください。



角度を変えて配置しないでください。



書体を変えて使用しないでください。



アウトライン化して使用しないでください。



グラデーションで表示しないでください。



三次元にしないでください。

モチーフ

Motif

「電子印鑑GMOサイン」にはデザイン装飾として使用できるモチーフがあります。

デザインにおいて「注目させる」「演出する」「強調する」「情報整理」といった目的での使用が可能です。

「電子印鑑GMOサイン」のサービスやブランドを表すシンボルマークとしては原則使用できません。



GMOブルー
 HEX #005bac
 RGB R0/G91/B172
 CMYK C100/M60/Y0/K0
 PANTONE 2175
 DIC 579

Innovativeグリーン (80)
 HEX #61bfd1
 RGB R97/G191/B209
 CMYK C66/M0/Y20/K0
 PANTONE 121-13 C
 DIC 2165s

使用例

モチーフに込められた祈り

人と人のつながりを表す「握手」や最高位の水引結びである「あわじ結び」を連想させるモチーフは、私たちをご提供する「確かなサイン」で、一度結ばれた信頼がほどこけぬようにと祈りが込められています。お客さまと、その先の契約相手の方はもちろんのこと、私たちもお客さまと正面からつながり、よりよい社会をつくるお手伝いをしたいと考えています。



デザインとしての装飾として使用できます



ロゴの一部のように配置することは禁止です

ファビコン

Favicon

「電子印鑑GMOサイン」のファビコンは、Webサイトのシンボルとしてのみご利用いただけます。

ファビコンはブラウザのタブやブックマーク、検索結果ページ、またスマートフォンではショートカットとして表示されます。

上記以外では原則使用できません。

ファビコンは、ブラウザ表示用と、iOS用、Android用の3種類を用意しています。




GMOブルー
HEX #005bac
RGB R0/G91/B172

Innovativeグリーン (80)
HEX #61bfd1
RGB R97/G191/B209

表示例

ブラウザのタブ (PC)



検索結果 (PC)




検索結果 (スマートフォン)



ショートカット (iOS)



ショートカット (Android)



プライマリカラー/セカンダリカラー

Color : Primary/Secondary

GMOサインの誠実性・信頼性を表現するGMOブルーと
革新性・先進性を表現するInnovativeグリーンを定義
しました。

Primary Color

GMOブルー

HEX #005bac
RGB R0/G91/B172
CMYK C100/M60/Y0/K0
PANTONE 2175
DIC 579

Secondary Color

Innovativeグリーン

HEX #3aafc5
RGB R58/G175/B197
CMYK C82/M0/Y25/K0
PANTONE 121-7
DIC 136

拡張色

Color : Extended

4色のExtendedカラー（拡張色）を用いてコンテンツに深みと幅を持たせます。

また、プライマリ/セカンダリの明度を下げた10段階の色も背景やアクセントとして使用可能です。

Extended Color

ネイビー HEX #101d32 RGB R16/G29/B50 CMYK C55/M30/Y0/K90	レッド HEX #d8563b RGB R216/G86/B59 CMYK C0/M84/Y82/K0	ホワイト HEX #ffffff RGB R255/G255/B255 CMYK C0/M0/Y0/K0	イエロー HEX #f8e977 RGB R248/G233/B119 CMYK C3/M5/Y70/K0
--	---	--	---

Gray tone

Gray1 HEX #222222 RGB R34/G34/B34 CMYK C0/M0/Y0/K95	Gray2 HEX #7d7d7d RGB R125/G125/B125 CMYK C0/M0/Y0/K65	Gray3 HEX #cdcdcd RGB R205/G205/B205 CMYK C0/M0/Y0/K30	Gray4 HEX #f5f5f5 RGB R245/G245/B245 CMYK C0/M0/Y0/K5
---	--	--	---

100	90	80	70	60	50	40	30	20	10
RGB 0/91/172	RGB 25/107/180	RGB 51/124/189	RGB 76/140/197	RGB 102/157/205	RGB 127/173/213	RGB 153/189/222	RGB 178/205/230	RGB 204/222/238	RGB 229/238/247
CMYK 100/60/0/0	CMYK 90/54/0/0	CMYK 80/48/0/0	CMYK 70/42/0/0	CMYK 60/36/0/0	CMYK 50/30/0/0	CMYK 40/24/0/0	CMYK 30/18/0/0	CMYK 20/12/0/0	CMYK 10/6/0/0
100	90	80	70	60	50	40	30	20	10
RGB 58/175/197	RGB 77/183/203	RGB 97/191/209	RGB 117/199/214	RGB 137/207/220	RGB 156/215/226	RGB 176/223/232	RGB 196/231/237	RGB 216/239/243	RGB 235/247/249
CMYK 82/0/25/0	CMYK 74/0/23/0	CMYK 66/0/20/0	CMYK 58/0/18/0	CMYK 49/0/15/0	CMYK 41/0/13/0	CMYK 33/0/10/0	CMYK 25/0/7/0	CMYK 16/0/5/0	CMYK 8/0/3/0

テキストでのカラー使用例

Use of Color : Text

プライマリとセカンダリは目立たせたい箇所に、ネイビーは本文に用います。

少し締まった印象を持たせたい時にはネイビーを見出しの色として使用しても問題ありません。

レッドは大事なお知らせや強調したい内容に用います。

イエローはテキストのハイライトや、プライマリ・セカンダリ・ネイビーなど濃い背景時に強調したい内容で使用することができます。

プライマリカラー

セカンダリカラー

ネイビー（印刷物の場合はグレー1を使用）

ここにテキストが入ります。この文章はアテになります。ここにテキストが入ります。ここにテキストが入ります。ここにテキストが入ります。この文章はアテになります。

重要事項等：レッド

ここにテキストが入ります。この文章はアテになります。ここにテキストが入ります。この文章はアテになります。

背景：プライマリ
テキスト：白 強調したい時：イエロー

背景：セカンダリ
テキスト：白 強調したい時：イエロー

背景：プライマリ 10%
テキスト：ネイビー

背景：セカンダリ 10%
テキスト：ネイビー

※注釈等 グレー2

イラストやアイコンでのカラー使用例


Use of Color : Illustration / icon

アイコン・イラストの線は背景に応じて2種類使用してください。

- 背景白 (もしくは白に近い薄い色)
プライマリ

- 背景プライマリ/セカンダリ
ネイビー

アイコンの色はどちらの背景の場合でもセカンダリ30を使用してください。



書体

Typography

和文：推薦書体01 Noto Sans（源ノ角ゴシック）

Adobe が Google と共同で開発した、オープンソース
フォント。ヒラギノが利用できない場合にご活用くださ
い。

6つのウェイトを推奨書体として例示しました。そのうち
の「Regular」と「Bold」を基本書体と定めています。

Noto Sans JP Light

情に棹させば流される。智に働けば角が立つ。どこへ越しても住みにくいと悟った時、詩が生れて、画が出来る。ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijkl & ., 1234567890

Noto Sans JP DemiLight

情に棹させば流される。智に働けば角が立つ。どこへ越しても住みにくいと悟った時、詩が生れて、画が出来る。ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijkl & ., 1234567890

▶ Noto Sans JP Regular

情に棹させば流される。智に働けば角が立つ。どこへ越しても住みにくいと悟った時、詩が生れて、画が出来る。ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijkl & ., 1234567890

Noto Sans JP Medium

情に棹させば流される。智に働けば角が立つ。どこへ越しても住みにくいと悟った時、詩が生れて、画が出来る。ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijkl & ., 1234567890

▶ Noto Sans JP Bold

情に棹させば流される。智に働けば角が立つ。どこへ越しても住みにくいと悟った時、詩が生れて、画が出来る。ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijkl & ., 1234567890

Noto Sans JP Black

情に棹させば流される。智に働けば角が立つ。どこへ越しても住みにくいと悟った時、詩が生れて、画が出来る。ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijkl & ., 1234567890

和文：推薦書体02 Zen Maru Gothic

Zen Maru Gothicは、オープンソースの日本語フォントファミリーの一つで、Google Fontsでも提供されているフォントです。このフォントは、商用利用を含む幅広い用途で無料で使用することができます。Zen Maru Gothicは丸みを帯びた形状の特徴を持つゴシック体（サンセリフ）のフォントであり、親しみやすく読みやすい印象を与えます。

電子印鑑GMOサインでは日本ならではの印鑑文化をリスペクトをしており、印影を想起させるような情緒的なZen Maru Gothicを強調したいタイトルなどに使用することを推奨しています。

5つのウェイトを推奨書体として例示しました。そのうち「Regular」と「Bold」を基本書体と指定しています。

Zen Maru Gothic Light

情に棹させば流される。智に働けば角が立つ。どこへ越しても住みにくいと悟った時、詩が生れて、画が出来る。 ABCDEFGHIJKL abcdefghijkl & ., 1234567890

▶ Zen Maru Gothic Regular

情に棹させば流される。智に働けば角が立つ。どこへ越しても住みにくいと悟った時、詩が生れて、画が出来る。 ABCDEFGHIJKL abcdefghijkl & ., 1234567890

Zen Maru Gothic Medium

情に棹させば流される。智に働けば角が立つ。どこへ越しても住みにくいと悟った時、詩が生れて、画が出来る。 ABCDEFGHIJKL abcdefghijkl & ., 1234567890

▶ Zen Maru Gothic Bold

情に棹させば流される。智に働けば角が立つ。どこへ越しても住みにくいと悟った時、詩が生れて、画が出来る。 ABCDEFGHIJKL abcdefghijkl & ., 1234567890

Zen Maru Gothic Black

情に棹させば流される。智に働けば角が立つ。どこへ越しても住みにくいと悟った時、詩が生れて、画が出来る。 ABCDEFGHIJKL abcdefghijkl & ., 1234567890

欧文・数字：推薦書体 DIN

直線的でスマートなDINは、視認性が高くコンパクトにまとまります。

「強調」「価格表示」等に利用する書体として例示しています。

ウェイトは、同時に使用する和文の推薦書体に合わせて選択してください。

D-DIN-PRO Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz & .,
1234567890

D-DIN-PRO Medium

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz & .,
1234567890

D-DIN-PRO Bold

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz & .,
1234567890**

D-DIN-PRO ExtraBold

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz & .,
1234567890**

D-DIN-PRO Heavy

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz & .,
1234567890**

